



A HÖRGŐTÜKRÖZÉS (BRONCHOSCOPIA)

Kedves Betegünk!

Ezzel a tájékoztatóval szeretnénk tájékoztatni, felvilágosítani Önt a légutak tervezett tükrözéses vizsgálatáról. Panaszai és az eddigi leletei alapján indokoltnak tartjuk a vizsgálat elvégzését, melynek során a vizsgáló orvos egy műszer segítségével betekintést nyerhet a légcsőbe és annak elágazásaiba, a hörgőkbe.

A vizsgálat leírása:

Helyi érzéstelenítésben (ritkán felületes altatásban) a szájon vagy az orron keresztül levezetjük az optikai műszert (bronchoscopot) a légcsőbe. Amennyiben szükséges a kisebb hörgőeloszlásokat is meg tudjuk vizsgálni. A bronchoscop munkacsatornáján keresztül levezetett kicsiny fogóval, hörgőkefével vehetünk mintát, de lehetőségünk van vékony biopsziás tű használatára a hörgőfal környezetében található kóros elváltozások esetén. A mintavételt követően bakteriológiai, szövettani, sejttani vizsgálatok történnek a betegség pontos megállapítása céljából. A vizsgálatot végző orvos a tájékoztató beszélgetés során részletesen elmagyarázza az Ön esetében tervezett beavatkozást.

Kérjük, ügyeljen a következőkre:

24 órával a vizsgálat előtt NE DOHÁNYOZZON!

4 órával a vizsgálat előtt NE EGYEN!

2 órával a vizsgálat előtt NE IGYON!

Gyógyszerei bevitelét beszélje meg a kezelőorvosával!

Kérjük jelezze, ha diabeteses, inzulin kezelés alatt áll!

Lehetséges szövődmények:

Teljes kockázatmentesség semmilyen orvosi beavatkozás esetén sem garantálható!

A bronchoscopia során viszonylag ritkán fordulnak elő súlyos szövődmények. Nemzetközi felmérések szerint a halálesetek aránya 1-4 száz ezrelék, a súlyos szövődményeké pedig 1-3 ezrelék. A korábbi betegségeinek ismerete, a hörgőtükrözést megelőzően végzett vizsgálatok csökkentik a szövődmények előfordulásának lehetőségét. A nagyobb, nehezen uralható, sebészi beavatkozást igénylő vérzések, a gége, a légcső és a hörgők sérülései nagyon ritkák. Keringési és légzési komplikációk megelőzése céljából a vizsgálat alatt lehetőség van a fontosabb paraméterek (pulzusszám, vér O₂ telítettsége, EKG₁₂, vérnyomás) megfigyelésére, szükség esetén, orrszondán keresztül folyamatosan oxigén adagolható.

A kockázat további csökkentése céljából **kérjük, aláhúzással vagy bekarikázással válaszoljon az alábbi kérdésekre:**

1. Tud-e Önnél erősebb vérzékenységi hajlamról, kisebb sérüléseknél vagy foghúzás során?

Igen Nem

2. Könnyen keletkeznek-e kék foltok a testén? Van-e a rokonságban valakinek erre hajlama?

Igen Nem

3. Szed-e véralvadástgátló készítményt?

Igen Nem



Felülvizsgálva, nincs változás:

4. Tud-e asztmás megbetegedéséről, van-e valamilyen allergiája (pl. szénanátha), túlérzékenysége, ételre, gyógyszerre, ragtapaszra, helyi érzéstelenítőre (Lidocain)?

Igen Nem

5. Van-e magas vérnyomása, szívritmuszavara, beültetett szívritmusszabályozója?

Igen Nem

6. Van-e Önnek meglazult foga, kivehető fogsora, protézise?

Igen Nem

7. Egyéb fontosnak vélt közlendői, megjegyzései:

.....

A vizsgálat utáni teendők:

A torok és a garat érzéstelenítése utáni állapot miatt kérjük, hogy a vizsgálat után 2 órán keresztül ne igyon és ne egyen semmit! Rövid ideig rekedtséget tapasztalhat, köpetében a vizsgálatot követő két napig vérnyomokat észlelhet, hőemelkedés, láz előfordulhat. Amennyiben a vizsgálat során beadott gyógyszerek az Ön reakciókészségét befolyásolják, a vizsgáló orvos ezzel kapcsolatban tájékoztatást ad. Kérjük, hogy bronchológiai rendelőt (kórházat) csak az orvossal történt megbeszélés után hagyja el. A vizsgálat után 24 óráig nem vezethet járművet és nem kezelhet gépet, hacsak az orvos erre vonatkozóan más utasítást nem ad.

Beleegyező nyilatkozat!

A beteg adatai		Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen beteg törvényes képviselőjének (hozzátartozójának)	
Név			
Születés dátuma			neve:.....
TAJ			Személyi igazolvány száma:.....

A betegtájékoztató, valamint a kezelőorvosomtól, dr.....-tól kapott részletes szóbeli felvilágosítás után a tervezett beavatkozás lényegét megértettem, a beavatkozásba

***beleegyezem**

***nem egyezem bele** (annak ellenére, hogy az elutasítás esetleges egészségre káros következményeiről, felvilágosítást kaptam)

Szekszárd,.....

.....
Beteg vagy hozzátartozó, törvényes képviselő

.....
beavatkozást végző orvos

ph.

*a megfelelő rész aláhúzendó