

**Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály Szekszárd**

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ LAP

/8./ Dokumentum címe: Terhesség megszakítása.

Beteg neve:..... TAJ száma:.....

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk arról, hogy az érvényes jogszabályok értelmében Ön által kért terhesség megszakítást milyen módon végezzük el. A Szülészeti - Nőgyógyászati Osztály e tájékoztatást azért adja, hogy-mindent mérlegelve-döntsön, es beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

A terhesség megszakítása hüvelyi műtét, mely házasságban élőknel és 18 év felettiéknél 12 hétig végezhető el. Házasságban nem élő 18 évnél fiatalabbaknál, 18 hétig szakítható meg a terhesség.

A beavatkozás célja:

Nem kívánt terhesség megszüntetése.

Hogyan történik a beavatkozás:

12 hetes korig, aki már szült: vénás altatásban végezzük, kitágítjuk a méhnyak csatornáját Hegar tágító pálcákkal, majd abortusz fogóval / vagy vacuum szívóval és curettage kanállal kiürítjük a méh tartalmát.

Aki még nem szült, annál a méhnyak csatornájában egy grafit ceruzabéllyi vastagságú „laminária” pálcát helyezünk fel 24 órára. E rendkívül nagy nedvszívó képességgel rendelkező anyag kitágítja a nyakcsatornát. Ezt követően vénás altatásban ürítjük a méh tartalmát.

12 hetes kort meghaladó terhesség esetén: a belső méhszáj fölé vetélést kiváltó gyógyszert helyezünk, vagy a hüvelyboltozatba tesszük és sokszor kombináljuk „laminária” pálcá felhelyezéssel is. Alkalmazhatunk Aburel fele sófeltöltést is. E módszerekkel kinyílik a nyakcsatorna és megtörténik a vetélés is, de előfordul, hogy többszöri gyógyszer alkalmazása is sikertelen. A vetélés megtörténte után altatásban a méh „kitisztítása” is szükséges.

Melyek a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása. Túlsúlyosság, előzményben szereplő méhen végzett műtetek, előzetes terhesség megszakítások, illetve annak szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát. Előfordulhat méhének sérülése, kilyukadása, ennek következtében hasi szervek (bel, erek, veselevezető csatorna) sérülése is. Ezek bekövetkeztekor hasi műtetre van szükség. Előfordulhat a sérülés helyétől, milyenségétől függően, hogy petefészket illetve méhét el kell távolítani. Kialakulhat a méhizomzat, a kürtök és petefészkek gyulladása is, mely a későbbiekben meddőséghez vezethet, illetve lehet olyan mértékű is, hogy méhét vagy/ és petefészket el kell távolítani. Létrejöheth a méhnyak elégtelensége, mely a későbbiekben oka lehet koraszülésnek, vetelésnek. Előfordulhat a műtét után trombózis, embólia sőt halál is. Előfordulhat lepény és burokrészek visszamaradása, ezek előfordulása esetén ismételt méhkaparás szükséges.

Műtét utáni történések:

Már szülteknél 12 hetes kor alatt „egynapos” beavatkozásról van szó. Műtét után, amennyiben megfelelően éber állapotba került délután, vagy este távozzon osztályunkról. 12 hét felett, illetve 12 hét alatti nem szülteknél a kórházi tartózkodás két vagy több napos is lehet, állapottól függően. Műtét után hasi görcs, menzeszt meg nem haladó vérzés lehetséges és normális.

Várható következmények:

Az esetek legnagyobb részében nincs szövődmény és komplikáció. A későbbi teherbeesési és kihordási lehetőség nem csökken, de ezt garantálni nem lehet.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Jelenleg más alternatívát a megjelölteken kívül nem tudunk ajánlani.

Mia teendő a beavatkozás illetve a távozás után?

A műtét után közvetlenül pihenni kell. Távozás után a következő menstruáció kb. 4-6 hét múlva várható, annak megjötteig tilos a nemi élet! A menzeszig eltelt 4-6 hétben vérezgetés több változatban lehetséges és ez normális. Két dolog igényel sürgős kontroll vizsgálatot, a lázas állapot és a megszokott menstruációs vérmennyiségnél több, friss vérzés.

Panaszmentes állapotban az első menesz megjöttekor kontroll vizsgálatra kell jelentkeznie.

A műtét elmaradásának következménye:

Terhességét kihordja és megszüli.

Beleegyző nyilatkozat:

A terhesség megszakítás műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyzem. Kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/ törvényes képviselő aláírása

Szekszárd,.....év.....hó.....nap

Elutasító nyilatkozat:

A kezelőorvos részletes felvilágosítása ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom:

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

.....

.....

Tanú aláírása

Tanú aláírása

Szekszárd,.....év.....hó.....nap