

Dokumentált beteg felvilágosítás
Húgycsőszűkület endoszkópos műtéti megoldása
Urethrotomia interna

Beteg neve:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
TAJ:

Tisztelt Betegünk!

Ez a beteg felvilágosítási lap a kezelőorvosával történő megbeszélést segíti elő, és a fontosabb pontok írásos dokumentációját szolgálja

A beavatkozás előtt kezelőorvosa megbeszéli Önnel a műtét szükségességét, kivitelezésének módját. Ahhoz, hogy a tervezett műtéthez beleegyezését tudja adni, fontos az alábbiakban felsorolt esetleges szövődmények, nem kívánatos következmények ismerete.

Az előzetes vizsgálatok Önnek húgycsőszűkületet állapítottak meg, melynek műtéti megoldása szükséges..

Milyen veszélyekkel kell számolni kezelés nélkül az Ön betegségével?

Kezelés nélkül a húgycső szűkülete vizelet pangáshoz, végső esetben vizelési képtelenséghez vezethet. Kialakulhat húgyúti fertőzés is. Ha a vizelet pangás hosszú ideig fennáll, a hólyagizomzat kimerülhet, élethosszig tartó katéter viselés válhat szükségessé. Kedvezőtlen esetben még a vesekárosodás kialakulásának lehetősége sem zárható ki.

Milyen kezelési lehetőségek vannak?

Hatásos gyógyszeres kezelés az Ön betegségében jelenleg nem áll rendelkezésre. Húgycsőszűkület kezelésében több eljárás létezik – nyílt vagy endoszkópos műtét, illetve katéteres tágítás. Az Ön esetében a húgycsőszűkület belső, endoszkópos műtéti megoldását tartjuk a legmegfelelőbbnek. Kérésére kezelőorvosa az alternatív kezelések előnyeiről és hátrányairól felvilágosítást ad.

Milyen szövődményekkel lehet számolni?

A legnagyobb körütekintés és óvatosság mellett is előfordulhatnak a műtét alatt, illetve utána szövődmények. Melyek ezek?

Műtét során: Vérzés, mely általában csillapítható. Nagyobb vérveszteség esetén idegen vér adásával (transzfúzió) kell számolni, melynek a valószínűsége csekély. Igen ritkán, vérképzőszervi adása kapcsán fertőzések átvitelének lehetősége (pl.: fertőző májgyulladás, HIV) áll fenn. Ritkán szív – és vérkeringési zavarok léphetnek fel a mosófolyadék vérkeringésbe jutása miatt. Igen ritkán megsérülhet a húgycső záró izomzata, ami a későbbiekben a vizelet visszatartás akaratlagos szabályozásának zavarát okozhatja, akaratlan vizeletvesztés, inkontinencia alakulhat ki. Nagyon ritkán a hímvessző barlangos teste sérülhet, melynek következtében gyulladás léphet fel, további gyógyszeres, illetve esetleges műtéti beavatkozást téve szükségessé. A barlangos test sérülése merevedési zavarokat okozhat bizonyos esetekben. A húgycső közelében elhelyezkedő szervek (pl.: végbél) sérülésének a lehetősége igen csekély, de teljességgel nem zárható ki. Elenyészően kis százalékban, mint minden műtéti beavatkozásnál, úgy a tervezett műtét során, illetve utána is felléphetnek olyan váratlan orvosi események (pl.: nem ismert gyógyszerallergia), melyek akár a beteg elhalálását vonhatják maguk után.

Műtét után: Ritkán utóvérzés léphet fel a műtétet követően, melyet konzervatív úton, vagy esetlegesen ismételt endoszkópos műtéti beavatkozással lehet csillapítani. _Műtét után késztetéses jellegű vizelési panaszok léphetnek fel, melyek akár a műtétet megelőző panaszoknál súlyosabbak.

Ezek a panaszok átmeneti jellegűek, gyógyszerrel kezelhetőek. A hólyag záró izomzatának esetleges sérülése miatt a vizelettartás zavart szenvedhet (vizelet inkontinencia). Előfordulhat különböző gyógyászati segédeszközök (betét, peniscsipesz, kondomurinal) használatának, illetve antiinkontinens műtétnek a szükségessége.

Az alsó húgyutak fertőzése előfordulhat, elsősorban a katéter viselés következtében. A fertőzés szövődményeként mellékhere gyulladás alakulhat ki, mely elhúzódó gyógyszeres, illetve esetleges műtéti kezelést tesz szükségessé.

Mi várható a műtéttől?

A műtét előtti nehezített vizeletürítés az esetek többségében jelentősen javul. A vizeletsugár erősebbé válik, csökken a vizeletürítés után a hólyagban maradó vizelet mennyisége. Sajnos, a betegség természetéből adódóan ismételt szűkületek kialakulásával az esetek jelentős hányadában (30-40 %) számolni kell, ami további kezelést tesz szükségessé.

További felmerülő kérdések:

A műtéti felvilágosítás során minden Önt érintő kérdést, amire addig nem kapott választ tegyen fel orvosának! Pl.: Mennyire szükséges és sürgős a műtét? Fennáll-e valamilyen személy szerint Önt érintő szövődmény veszélye? Milyen előzetes vizsgálatok szükségesek még a műtéthez? Ezek milyen szövődményekkel járhatnak? Meddig tart előreláthatólag az intézeti kezelés? Műtét után meddig kell a nemi élettől tartózkodnia?

Orvosi feljegyzések a felvilágosítás során:

(Pl.: egyéni kockázatok és lehetséges további szövődmények, esetleges kiegészítő beavatkozások és azok kockázatai, mellékhatása, a beleegyezés korlátozása és ebből adódó esetleges hátrányok)

.....
.....

Orvos aláírás

A beteg műtéti beleegyezése:

A tervezett műtétről, illetve annak esetleges szükség szerinti kiterjesztéséről

Dr..... kielégítő mértékben felvilágosított. Minden számomra lényegesnek tűnő kérdést alkalmam volt feltenni, azokra kielégítő, érthető válaszokat kaptam. Felvilágosítást kaptam a műtét kockázatairól, és szövődményeiről. Azokat tudomásul veszem.

Beleegyezem a gyógyulásom érdekében szükségesnek tartott készítmények, gyógyszerek, vér, és vérkészítmények, valamint egyéb orvos biológiai anyagok adásába. Tudomásul veszem, hogy az orvostudomány és a sebészet nem egzakt tudomány, a műtét/beavatkozás eredménye előre nem garantálható, és hogy a szakszerű kezelés ellenére is előfordulhatnak nem várt szövődmények, melyek a gyógyulást kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Tudomásul veszem, hogy az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet a kivizsgálás során általam a kezelőorvossal nem közölt vagy a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott vizsgálatot, kezelést, műtétet visszautasítani, illetve jelen beleegyező nyilatkozatomat a beavatkozás/műtét előtt írásban bármikor visszavonhatom. Kijelentem, hogy a visszautasítás következtében állapotomban bekövetkező változásokért, szövődményekért, gyógy eredmény alakulásáért orvosaimat felelősség nem terheli.

Betegségemmel kapcsolatban tájékoztatást kaphat:

Betegségemmel kapcsolatban tájékoztatást **nem** kaphat:

Nincs további kérdésem, kellően felvilágosítottnak érzem magam és elégséges gondolkodási idő után a tervezett műtétbe beleegyezem. Továbbá beleegyezem az előre nem látható események miatti esetleges műtéti kiterjesztésébe, illetve indokolt esetben a műtéti terv megváltoztatásába.

Kivéve:

.....
.....

Szekszárd.

beteg aláírása

Abban az esetben ha beteg a tervezett műtétet visszautasítja

A beteg a megfelelő orvosi felvilágosítás ellenére a tervezett műtétet visszautasítja. Az ebből adódó esetleges következményekről tudomása van, azokról megfelelő felvilágosítást kapott.

Szekszárd.

orvos aláírása

beteg aláírása