

Vesevezeték-kő (ureterkő) endoszkópos műtéti megoldása

Ureterorenoscopia (URS)

Beteg neve:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcíme:

TAJ:

Tisztelt betegünk!

Ez a beteg felvilágosítási lap a kezelőorvosával történő megbeszélést segíti elő, és a fontosabb pontok írásos dokumentációját szolgálja

A beavatkozás előtt kezelőorvosa megbeszéli Önnel a műtét szükségességét, kivitelezésének módját. Ahhoz, hogy a tervezett műtéthez beleegyezését tudja adni, fontos az alábbiakban felsorolt esetleges szövődmények, nem kívánatos következmények ismerete.

Az előzetes vizsgálatok Önnek a vesevezetékben elhelyezkedő követ állapotottak meg, melynek műtéti megoldása szükséges.

Milyen veszélyekkel kell számolni kezelés nélkül az Ön betegségével?

Kezelés nélkül ekkora méretű vesevezeték kő spontán nem képes távozni, mechanikai irritációt okoz, görcsökhöz, vizelet pangáshoz vezethet. Kialakulhat húgyúti fertőzés is. Ha a vizelet pangás vagy a gyulladás hosszú ideig fennáll, kedvezőtlen esetben még a vesekárosodás kialakulásának lehetősége sem zárható ki.

Milyen kezelési lehetőségek vannak?

Hatásos gyógyszeres kezelés az Ön betegségében jelenleg nem áll rendelkezésre. Vesevezeték (ureter) kövesség kezelésében több eljárás létezik – nyílt vagy endoszkópos műtét, illetve lökéshullám kezelés. Az Ön esetében az ureterkő endoszkópos műtéti megoldását tartjuk a legmegfelelőbbnek. A műtét gerinc közeli érzéstelenítésben, vagy altatásban történik, melyet Ön választ meg. A beavatkozás röntgen képerősítő ellenőrzése mellett történik. A húgycsővön keresztül operációs endoszkópot vezetünk a vesevezetékbe (ureter). A kőhöz érve azt egyben fogóval eltávolítjuk, vagy UH szondával zúzzuk, és a kötőrmelékét kiszívjuk, a kő méretétől függően. A műtét végén a vesevezetékbe vékony műanyag csövet vezetünk (Dupla J katéter), amelyet 2-3 hétig fenntartunk. Az alternatív megoldásokról kezelőorvosa tájékoztatni fogja Önt.

Milyen szövődményekkel lehet számolni?

A legnagyobb körütekintés és óvatosság mellett is előfordulhatnak a műtét alatt, illetve utána szövődmények. Melyek ezek?

Műtét során:

Igen ritkán vérzés, mely általában csillapítható. Nagyfokú vérzés esetén szükségessé válhat esetleges műtéti feltárás, melyek száma elenyésző. Nagyobb vérvesztés esetén idegen vér adásával (transzfúzió) kell számolni, melynek a valószínűsége csekély. Igen ritkán, vérkészítmények adása kapcsán fertőzések átvitelének lehetősége (pl.: fertőző májgyulladás, HIV) áll fenn.

Könnyen megsérülhet a vesevezeték, ami gyulladáshoz, szükületekhez, további vérzéshez vezethet. Ugyanígy számolni kell a vesevezeték környezetében levő szervek, nagyobb erek sérülésével.

A műtét alatt végzett hólyagtükrözés és endoszkóp bevezetés során ritkán a húgycső sérülhet, melynek következtében gyulladás és vérzés léphet fel, további gyógyszeres, illetve esetleges műtéti beavatkozást téve szükségessé. A húgycső közelében elhelyezkedő szervek (pl.: végbél) sérülésének a lehetősége igen csekély, de teljességgel nem zárható ki.

Elenyészően kis százalékban, mint minden műtéti beavatkozásnál, úgy a tervezett műtét során, illetve utána is felléphetnek olyan váratlan orvosi események (pl.: nem ismert gyógyszerallergia), melyek akár a beteg elhalálózását vonhatják maguk után.

Műtét után:

Ritkán utóvérzés léphet fel a műtétet követően, melyet konzervatív úton, vagy esetlegesen ismételt endoszkópos műtéti beavatkozással lehet csillapítani. Amennyiben ez nem sikerül, nyílt műtéti megoldás is szükségessé válhat.

Az alsó húgyutak fertőzése előfordulhat a tükrözés, a katéter viselés következtében. A fertőzés szövődményeként mellékhere gyulladás alakulhat ki, mely elhúzódó gyógyszeres, illetve esetleges műtéti kezelést tesz szükségessé.

A műtét során a köeltávolítás folyamatát és sikerességét Röntgen képerősítő alatt ellenőrizzük, de kisebb-nagyobb, a műtét alatt nem igazán észlelhető visszamaradó kődarabok görcsöket okozhatnak, esetleges ismételt beavatkozást tehetnek szükségessé.

Mi várható a műtéttől?

A műtét során a kövek –nagyságuktól és elhelyezkedésüktől függetlenül– maradéktalanul eltávolíthatóak. Apró fragmentumok visszamaradása elkerülhetetlen, azok vagy spontán távoznak, vagy lökéshullám kezelés során zúzhatóak.

További felmerülő kérdések:

A műtéti felvilágosítás során minden Önt érintő kérdést, amire addig nem kapott választ tegyen fel orvosának! Pl.: Mennyire szükséges és sürgős a műtét? Fennáll-e valamilyen személy szerint Önt érintő szövődmény veszélye? Milyen előzetes vizsgálatok szükségesek még a műtéthez? Ezek milyen szövődményekkel járhatnak? Meddig tart előreláthatólag az intézeti kezelés? Műtét után meddig kell a nemi élettől tartózkodnia?

Orvosi feljegyzések a felvilágosítás során:

(Pl.: egyéni kockázatok és lehetséges további szövődmények, esetleges kiegészítő beavatkozások és azok kockázatai, mellékhatása, a belegegyezés korlátozása és ebből adódó esetleges hátrányok)

.....
.....

orvos aláírása

A beteg műtéti belegeyezése:

A tervezett műtétről, illetve annak esetleges szükség szerinti kiterjesztéséről

Dr..... kielégítő mértékben felvilágosított. Minden számomra lényegesnek tűnő kérdést alkalmam volt feltenni, azokra kielégítő, érthető válaszokat kaptam. Felvilágosítást kaptam a műtét kockázatairól, és szövődményeiről. Azokat tudomásul veszem. Belegegyezem a gyógyulásom érdekében szükségesnek tartott készítmények, gyógyszerek, vér, és vérkészítmények, valamint egyéb orvos biológiai anyagok adásába. Tudomásul veszem, hogy az orvostudomány és a sebészet nem egzakt tudomány, a műtét/beavatkozás eredménye előre nem garantálható, és hogy a szakszerű kezelés ellenére is előfordulhatnak nem várt szövődmények, melyek a gyógyulást kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Tudomásul veszem, hogy az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet a kivizsgálás során általam a kezelőorvossal nem közölt vagy a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott vizsgálatot, kezelést, műtétet visszautasítani, illetve jelen beleegyező nyilatkozatomat a beavatkozás/műtét előtt írásban bármikor visszavonhatom. Kijelentem, hogy a visszautasítás következtében állapotomban bekövetkező változásokért, szövődményekért, gyógy eredmény alakulásáért orvosaimat felelősség nem terheli.

Betegségemmel kapcsolatban tájékoztatást kaphat:

Betegségemmel kapcsolatban tájékoztatást **nem** kaphat:

Nincs további kérdésem, kellően felvilágosítottnak érzem magam és elégséges gondolkodási idő után a tervezett műtétbe beleegyezem. Továbbá beleegyezem az előre nem látható események miatti esetleges műtéti kiterjesztésébe, illetve indokolt esetben a műtéti terv megváltoztatásába.

Kivéve:

.....
.....

Szekszárd.

Beteg aláírása

Abban az esetben, ha beteg a tervezett műtétet visszautasítja

A beteg a megfelelő orvosi felvilágosítás ellenére a tervezett műtétet visszautasítja. Az ebből adódó esetleges következményekről tudomása van, azokról megfelelő felvilágosítást kapott.
Szekszárd.

Orvos aláírása

Beteg aláírása